

MABI 3000E EVO

Découpeuse de pièces de formes

mABI®



3000E EVO - la solution sans compromis. Poursuite du développement de la célèbre 3000E Vario



Largeur tôle
914 mm - 1250 mm



Travail direct à partir de petite bobine (max. 300 kg), avec machine de découpage intégré




Découper des parties planes et des pièces de formes en une machine, économise de la place et du temps



Le paquet „All Inclusive“, bon marché pour les petites entreprises

- Offre d'échange attractive de la „vieux“ MABI Bingo pour la MABI 3000E EVO
- Tôle plane longueur min. 270 mm
- Largeur tôle 914 mm - 1250 mm
- Coupe l'inox (V2A)
de minimum 0.5 mm jusqu'à max. 0.8 mm
- Coupe l'aluminium et la tôle galvanisée de minimum 0,5 mm jusqu'à max. 1,0 mm
- 1 système de coupe intégré (MABI brevet)
- Travail à partir de petites bobines
- Poinçonnage conique pour tôle plane
- Poinçonnage (course rapide) pour toutes sortes de pièces de formes communes, de coupes planes et parties droites
- Isolation / calorifuge des gaines de ventilation, programme pour tôle pré-laquée
- L'entrée des commandes se fait directement sur l'écran de la machine ou via l'importation d'Evo-Net-Mobile Light. Optimisation de la tôle automatique (correction manuelle impossible)
- Préparé pour: Système de prise de cotes mobile Evo-Net-Mobile Light (max. 2 utilisateurs)
- Incl. imprimante format A4
- Routeur pour ADSL / DSL (accès de la part du client)
- **Green technology:** Pas d'émissions de CO2, pas de rejets atmosphériques, pas de dégagement de fumée



La technique MABI éprouvée pour un prix canon

Des tailles de série en baisse, des délais de livraison de plus en plus courts – dans l'usinage de la tôle moderne, la flexibilité est plus que jamais de mise. La MABI 3000E EVO allie les atouts d'une installation de découpe de parties planes à ceux d'une découpeuse de pièces de formes. Avec la MABI 3000E EVO, vous exécutez des coupes complexes dans une qualité optimale.




Découpe directement à partir de la bobine : pratiquement pas de chutes. La tôle est donc utilisée au maximum.

La MABI 3000E EVO qui a un faible coût de revient produit les formes suivantes en seulement

1 heure et 34 minutes !



Programmation, coupe, poinçonnage et marquage des lignes de pliages compris !



Vous n'avez pas le temps de mettre la tôle en place? Mais vous souhaitez un profit ininterrompu?


„Le pack tout compris“ découpe de parties planes, poinçonnage, découpe de pièces de formes avec optimisation de la tôle. Tout cela est compris dans la machine.




1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30

Détails techniques


Hauteur	2200 mm
Largeur	2310 mm
Longueur	2250 mm
Poids	2150 kg
Alimentation en courant	400VAC/50Hz 3L+N+PE 16 A CEE Prise industrielle
Prise assuré avec Interrupteur de protection 16A Type C	
Capacité maximale	4KW
Alimentation en air	debit 250l/Min.
Sortie de pression	10 Bar
Réservoir	min. 250 l




Optimisation de la tôle (Nesting)



L'isolation des gaines de ventilation




Découpe de parties planes intégrée



Découpes avec / sans trous. Travail direct à partir de petite bobine.

Des composants haut de gammes et des axes de commande les plus modernes : la MABI 3000E EVO

La MABI 3000E EVO travaille des largeurs de tôle de 914mm jusqu'à 1250mm en petite bobine. Utilisez ces avantages. En combinaison avec la software MABI vous atteindrez plus vite vos objectifs.



Travaillez à partir de petite bobine (MABI 5A largeur 1000mm/1250mm). Image avec MABI 16SZ.

Machine très performante pour la fabrication de parties droites. Le complément idéal pour la MABI 3000E EVO.

Sous réserve de modifications techniques

