

MABI Bingo 16-Z Classic

Сегментный раскрой

MABI®



Инновационные технологии MABI



Ширина металла 1000 мм




Работа с бухты металла
(малой и большой)



Бюджетный вариант для малых
предприятий, оснащенный
встроенной гильотиной




**Встроенная гильотина: до 2 полностью
готовых к монтажу кожухов в минуту**



Новая модель MABI Bingo 16-Z Classic - это масса весомых преимуществ для любого изоляционного предприятия: максимальная производительность на минимальных площадях, благодаря встроенной гильотине и линии для серийного производства кожухов!

- (Скоростная) перфорация стандартных кожухов
- Раскрой кожухов и заготовок-«картин», мин. длина сегмента 280 мм, мин. диаметр – 80 мм
- Ширина металла 1000 мм
- Раскрой алюминия, оцинковки толщиной от 0,5 мм (мин.) до 1,0 мм (макс.)
- Малошумная система раскроя
- Работа напрямую с бухты металла (малой и большой) в сочетании с деколерами MABI 5A / MABI 5C
- Изготовление готовых к монтажу изоляционных кожухов (до 2 шт. в мин.)
- Перфорация конусовидных кожухов, заготовок-«картин» и трубок, нанесение «ребра жесткости» (50 мм от края)
- Вальцовка + (двусторонняя) продольная/поперечная зиговка заготовок-«картин» и кожухов
- Раскрой изоляции воздуховодов, плакального металла
- Ввод заказов на дисплее станка или перенос данных из Evo-Net-Mobile Light
- Автоматическая оптимизация раскроя (без возможности корректировки вручную)
- Подготовлен к работе с приложением Evo-Net-Mobile-Light (не более 2 пользователей)
- Вкл. принтер формата A4
- Роутер ADSL / DSL (доступ в интернет от заказчика)
- «Зеленые технологии»: без выбросов CO₂, без эмиссий, без образования дыма





А знаете ли Вы, что...

...именно благодаря перемичкам у Вас в цехах будет **полный порядок и оптимальный контроль** производства?

...именно благодаря перемичкам Вы сможете **максимально использовать полезную площадь** листового металла?

... станок MABI BINGO выполняет не только **раскрой**, но и **перфорацию сегментов**?

... станок MABI BINGO одновременно наносит **продольный зиг**?

...благодаря перемичкам Вы можете раскраивать даже **сегменты длиной свыше 2,5 метров**?

... станок BINGO рентабелен уже при загрузке от 1 часа в день?

...Ваша экономия при загрузке всего лишь 1 час в день уже составляет 20 человеко-часов?

...А при загрузке от 2 часов в день Ваша экономия достигнет уже 40 человеко-часов?

...благодаря станку BINGO необходимость в переходниках отпадает или сводится к минимуму?

...Ваши монтажники **гораздо раньше приступят к монтажу на стройплощадке**?

...на рынке практически нет б/у BINGO, поскольку никто не хочет отказываться от прибыли?

...Ваша инвестиция **окупится гораздо раньше**, чем Вы думаете?

...отверстия перфорируются **полностью автоматически** и именно там, где нужно?

...маркировка линий сгиба выполняется **полностью автоматически**?



...оптимальная программа финансирования не заставит Вас переживать?

Серийное производство кожухов от MABI

Полный спектр заготовок и готовых к монтажу кожухов: на станках MABI Bingo 16-Z Classic, MABI Bingo 16-Z EVO, MABI Bingo 2 EVO и MABI 16-4Z EVO они производятся за считанные секунды.



До 2 кожухов в минуту,
полностью готовых к монтажу





Включая перфорацию
конусовидных кожухов и
накатку „ребра жесткости“

Технические параметры

Габариты

Высота	1700 мм
Вес	1500 кг.
Электрика	400VAC/50Hz 3L+N+PE / 16A CEE
Пром. розетка с предохранителем на	20А тип D
Потребляемая мощность	6 кВт. (макс.)
Сжатый воздух	8-10 атм
Потребление воздуха	250 л./мин.
Резервуар	250 л. (мин.)



Новая модель MABI Bingo 16-Z Classic - это идеальное решение для компактного и динамичного изоляционного производства, которое сочетает в себе все плюсы отлично зарекомендовавшей себя классики и инновационной разработки. Ведь благодаря встроенной гильотине и линии для серийного производства кожухов, новая модель MABI Bingo 16-Z Classic обладает массой преимуществ с точки зрения любого изоляционного предприятия, работающего на небольших площадях. В частности, станок может работать непосредственно с малой или большой бухты металла, пробивая отверстия на отводах и производя до двух готовых к монтажу кожухов в минуту (включая вальцовку + продольную/поперечную зиговку плоской заготовки (с обеих сторон). ЧПУ станка включает программу раскроя изоляции воздуховодов и плакального металла, а также подготовлено к работе с мобильной измерительной системой „Evo-Net-Mobile Light“. Разумеется, новая модель Bingo 16-Z Classic также оснащена новейшей технологией управления. Интересно? Мы с нетерпением ждем Вашей заявки.




Никаких эмиссий CO₂, вредных выбросов и газов: МАБИ АГ делает ставку прежде всего на экологичные технологии производства и концепцию устойчивого развития. Поставленных целей мы добиваемся при помощи разработки и использования сверхточных систем механического раскроя, а наши инновации защищены многочисленными патентами. Присоединяйтесь и Вы - внесите свой вклад в охрану окружающей среды!

ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ ИННОВАЦИЙ С 1994 ГОДА



Первая модель станка MABI Bingo была представлена в далеком 1994 году в рамках выставки Euroblech в немецком Ганновере. Это была первая в истории изоляции универсальная линия по производству сегментной фасонины и кожухов.



Работа с малой и большой бухты металла (MABI 5A / MABI 5C)

Возможны технические изменения

